



BULAŞIKHANE-DISHWASHER
2021-2 FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST



Bulařıkxane *Dishwasher*



 **VİTAL**

Profesyonel Mutfaklara,
Profesyonel Ürünler

Professional Products
for Professional Kitchens

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Undercounter Dishwasher



> VBY500



Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	
VBY500	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher, With Drainage Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	1.484
VBY500-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	1.644

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY500	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VBY500-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama kolları
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Çift emniyetli su seviye kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Otomatik su tahliyesi
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 4 yıkama programlı
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Double safety water level control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- Automatic water drainage
- User-friendly control panel
- 4-Washing program

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwasher



> VBY1000



Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwasher	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.189
VBY1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.349

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1000	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VBY1000-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 4 yıkama programlı
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- 4-Washing program

Dijital Kontrollü Tezgah Altı Bulaşık Makinesi
Digital Control Undercounter Dishwasher

VB500D



Model Model	Ürün Adı Description		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg				
VB500D	Dijital Kontrollü Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj Pompalı Digital Control Undercounter Dishwasher, With Drainage Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	1.575
VB500D-P	Dijital K. Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Digital Control Undercounter Dishwasher, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	1.735

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VB500D	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VB500D-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama kolları
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Çift emniyetli su seviye kontrolü
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Otomatik su tahliyesi
- Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
- 5 yıkama programı
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Double safety water level control
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- Automatic water drainage
- User-friendly digital control panel
- 5-Washing program



VB1000D



Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	
VB1000D	Dijital Kontrollü Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Digital Control Hood Type Dishwasher	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.279
VB1000D-P	Dijital K. Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Deterjan, Parlatıcı Pompalı Digital Control Hood Type Dishwasher With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.439

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VB1000D	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VB1000D-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
- 5 yıkama programı
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly digital control panel
- 5-Washing program

Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Undercounter Glasswasher



> VGY400



Model Model	Ürün Adı Description	sepet/saat basket/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	W	€
VGY400	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Undercounter Glasswasher	30	480x580x720	45	3.300

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet Inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VGY400	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik durulama
Deterjan dispenseri
Kullanımı kolay kontrol paneli
3 yıkama programlı
- Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic rinsing
Detergent dispenser
User-friendly Control Panel
3-Washing program

Konveyörlü Bulaşık Makineleri / Conveyor Dishwashers



> VBY2000L



> VBY2000R

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



Model Model	Ürün Adı Description				 adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 w	
VBY1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel				1500	2010x800x1900	280	2060x850x2020	325	47.852	9.240
VBY1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel				1500	2010x800x1900	280	2060x850x2020	325	47.852	9.240
VBY2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel				2000	2620x800x1900	330	2670x850x2020	375	48.572	10.240
VBY2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel				2000	2620x800x1900	330	2670x850x2020	375	48.572	10.240

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1500L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY1500R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY2000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY2000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
2-hızlı konveyör (1.hız 1088 tabak /68 sepet, 2.hız 2176 tabak/136 sepet)
- Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
2-speed conveyor (1st speed 1088 dishes / 68 baskets; 2nd speed: 2176 dishes /136 baskets)

Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit



> VCT-BS-146

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Worktable with Disposal Unit	1000x600x850	468
VCT-BS-126		1200x600x850	506
VCT-BS-146		1400x600x850	548
VCT-BS-166		1600x600x850	585
VCT-BS-196		1900x600x850	639
VCT-BS-107		1000x700x850	495
VCT-BS-127		1200x700x850	533
VCT-BS-147		1400x700x850	580
VCT-BS-167		1600x700x850	620
VCT-BS-197		1900x700x850	679

Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Scrapping Hole



> VCT-BA-168

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1200x800x850/1350	1.057
VCT-BA-148		1400x800x850/1350	1.140
VCT-BA-168		1600x800x850/1350	1.213
VCT-BA-188		1800x800x850/1350	1.286
VCT-BA-208		2000x800x850/1350	1.357

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı

Loading Table (Handling System for Hood / Rack Type Dishwashers)



> VCT-BG-167

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	800x750x850	556
VCT-BG-107		1000x750x850	593
VCT-BG-127		1200x750x850	630
VCT-BG-147		1400x750x850	679
VCT-BG-167		1600x750x850	716
VCT-BG-197		1900x750x850	771

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı

Unloading Table (Handling System for Hood / Rack Type Dishwashers)



VCT-BC-147

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	800x750x850	431
VCT-BC-107		1000x750x850	467
VCT-BC-127		1200x750x850	504
VCT-BC-147		1400x750x850	554
VCT-BC-167		1600x750x850	590
VCT-BC-197		1900x750x850	646



Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü

Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table



VCT-KB-125



VCT-KB-1010

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KB-115	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1000x535x850	949
VCT-KB-125		1200x535x850	1.016
VCT-KB-145		1400x535x850	1.124
VCT-KB-165		1600x535x850	1.195
VCT-KB-1010	Makine Köşe Konveyörü Dishwasher Corner Table/Conveyor Type	1000x1000x850	1.354



Kazan Yıkama Tezgahı

Bowl Wash Sink



VCT-KY-148

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	700x700x650	705
VCT-KY-88		800x800x650	775
VCT-KY-108		1000x800x650	853
VCT-KY-128		1200x800x650	932
VCT-KY-148		1400x800x650	1.013
VCT-KY-168		1600x800x650	1.091
VCT-KY-198		1900x800x650	1.307



Sprey Ünitesi / Spray Unit



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Spray Unit Table Mounted	150x440x1200	3	223
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery	150x440x1200	4	255
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte Spray Unit Wall Mounted	190x420x1200	4,5	232
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190x420x1200	5,5	267

Genel Özellikler / General Specifications

- VTS-01 modelinde eviye tipi batarya, VDS-02 modelinde duvar tipi batarya kullanılmıştır.
Paslanmaz çelik gövde.
Sıcak ve soğuk su girişlidir.
Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
Spiral Yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- On VTS-01 model used sink type battery, VDS-02 model used wall type battery.
Stainless steel body.
Hot and cold water inlet.
Spray pressure bound up with mains water pressure.
Saves your water and detergent.
Spiral avoids the bending of hose.
Pullers is capable to rotate around 360°.

Sprey Ünitesi / Spray Unit

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m Spray Unit Roller-10 m	120x490x450	13,5	1.272
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m Spray Unit Roller-12 m	80x350x350	15	1.329
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m Spray Unit Roller-15 m	120x490x450	17,5	1.457



Genel Özellikler / General Specifications

- 10 mm kalınlıkta, kauçuk hortum.
10 bar çalışma basıncı.
G ½" tesisata direkt bağlantı.
Duvara monte edilebilen 180°C dönebilen paslanmaz sacdan üretilmiş gövde.
Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği
Polyemit yataklı makara göbeği.
2 kademeli kilitlenebilme özelliği.
%100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygunluk.
Özel gıda standartlarına uygun hortum.
- 10 mm diametr Hose reel
Operation pressure is 10 bars.
G ½" hose for installation.
180 degree rotatable and wall mountable housing.
Adjustable hose output feature.
Roller kernel with polyamid cradle.
2-degree locking property.
Conformable to hygienic standards with a body made of 100 % stainless steel
6 meter long reel hose meeting food standards.
Optional hot water hose.
Optional painted body.

Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder



> VWG-01



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		 w	€
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi Waste Grinder	Ø250x400	5.5	520	1.503

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VWG-01	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Bulaşık Basketleri / Washing Basket



> BB-50



> KB-50



> TB-50

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
TB-50	Tabak Basketi Plate Basket	500x500x110	8	24
KB-50	Kaşık Çatal Basketi Cutlery Basket	500x500x110	9	21
BB-50	Bardak Basketi Glass Basket	500x500x110	10	21

Dozajlama Pompaları / Dosing Pump

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		€
VDP-01	Deterjan Pompası Detergent Pump	120x150x150	2	91
VDP-02	Parlatıcı Pompası Rinse Aid Pump	120x150x150	2	91



> VDP-01



> VDP-02

Bulaşıkhanane / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VB500	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwashing Machine, with Drainage Pump	595	670	820	5.200	540	75	1.484
VB500-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	595	670	820	5.200	540	75	1.644
VB1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwashing Machine	695	810	1456	9.730	1080	101.5	2.189
VB1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher With Detergent, Rinse Aid Pump	695	810	1456	9.730	1080	101.5	2.349
VB500D	Dijital Kontrollü Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj Pompalı Digital Control Undercounter Dishwashing Machine, with Drainage Pump	595	670	820	5.200	540	75	1.575
VB500D-P	Dijital Kontrollü Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Digital Control Undercounter Dishwasher, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	595	670	820	5.200	540	75	1.735
VB1000D	Dijital Kontrollü Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Digital Control Hood Type Dishwashing Machine	695	810	1456	9.730	1080	101.5	2.279
VB1000D-P	Dijital Kontrollü Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Deterjan, Parlatıcı Pompalı Digital Control Hood Type Dishwasher With Detergent, Rinse Aid Pump	695	810	1456	9.730	1080	101.5	2.439
VG400	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Undercounter Glasswasher	480	580	720	3.200	1000	45	1.378
VB1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel	2010	800	1900	47.852	1500	325	9.240
VB1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel	2010	800	1900	47.852	1500	325	9.240
VB2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel	2620	800	1900	48.572	2000	375	10.240
VB2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwashing Machine, with Drying Tunnel	2620	800	1900	48.572	2000	375	10.240
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1000	600	850	-	-	-	468
VCT-BS-126	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1200	600	850	-	-	-	506
VCT-BS-146	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1400	600	850	-	-	-	548
VCT-BS-166	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1600	600	850	-	-	-	585
VCT-BS-196	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1900	600	850	-	-	-	639
VCT-BS-107	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1000	700	850	-	-	-	495
VCT-BS-127	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1200	700	850	-	-	-	533
VCT-BS-147	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1400	700	850	-	-	-	580
VCT-BS-167	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1600	700	850	-	-	-	620
VCT-BS-197	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Worktable with Disposal Unit	1900	700	850	-	-	-	679
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1200	800	850/1350	-	-	-	1.057
VCT-BA-148	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1400	800	850/1350	-	-	-	1.140
VCT-BA-168	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1600	800	850/1350	-	-	-	1.213
VCT-BA-188	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	1800	800	850/1350	-	-	-	1.286
VCT-BA-208	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table with Scrapping Hole	2000	800	850/1350	-	-	-	1.357
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	800	750	850	-	-	-	556
VCT-BG-107	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1000	750	850	-	-	-	593
VCT-BG-127	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1200	750	850	-	-	-	630
VCT-BG-147	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	1400	750	850	-	-	-	679
VCT-BG-167	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1600	750	850	-	-	-	716

Bulaşıkhanne / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VCT-BG-197	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1900	750	850	-	-	-	771
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	800	750	850	-	-	-	431
VCT-BC-107	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1000	750	850	-	-	-	467
VCT-BC-127	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1200	750	850	-	-	-	504
VCT-BC-147	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1400	750	850	-	-	-	554
VCT-BC-167	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1600	750	850	-	-	-	590
VCT-BC-197	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	1900	750	850	-	-	-	646
VCT-KB-115	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1000	535	850	-	-	-	949
VCT-KB-125	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1200	535	850	-	-	-	1.016
VCT-KB-145	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1400	535	850	-	-	-	1.124
VCT-KB-165	Makine Giriş-Çıkış Tezgahı, Konveyörlü Dishwasher Conveyor Inlet-Outlet Table	1600	535	850	-	-	-	1.195
VCT-KB-1010	Makine Köşe Konveyörü Dishwasher Corner Table/Conveyor Type	1000	1000	850	-	-	-	1.354
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	700	700	650	-	-	-	705
VCT-KY-88	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	800	800	650	-	-	-	775
VCT-KY-108	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1000	800	650	-	-	-	853
VCT-KY-128	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1200	800	650	-	-	-	932
VCT-KY-148	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1400	800	650	-	-	-	1.013
VCT-KY-168	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1600	800	650	-	-	-	1.091
VCT-KY-198	Kazan Yıkama Tezgahı Bowl Wash Sink	1900	800	650	-	-	-	1.307
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Spray Unit Table Mounted	150	440	1200	-	-	3	223
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery	150	440	1200	-	-	4	255
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte Spray Unit Wall Mounted	190	420	1200	-	-	4,5	232
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190	420	1200	-	-	5,5	267
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m Spray Unit Roller-10 m	120	490	450	-	-	13,5	1.272
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m Spray Unit Roller-12 m	80	350	350	-	-	15	1.329
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m Spray Unit Roller-15 m	120	490	450	-	-	17,5	1.457
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi Waste Grinder	Ø250	400	-	520	-	5,5	1.503
TB-50	Tabak Basketi Plate Basket	500	500	110	-	-	8	24
KB-50	Kaşık Çatal Basketi Cutlery Basket	500	500	110	-	-	9	21
BB-50	Bardak Basketi Glass Basket	500	500	110	-	-	10	21
VDP-01	Deterjan Pompası Detergent Pump	120	150	150	-	-	2	91
VDP-02	Parlatıcı Pompası Rinsing Pump	120	150	150	-	-	2	91

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.



Lined area for writing, consisting of 25 horizontal blue lines.

[illegible]



 **Merkez / Head Office**
Plevne Caddesi No: 40/C Gülveren/Mamak ANKARA
T: +90 312 363 9933 (pbx) F: +90 312 363 9492

 **Fabrika / Factory**
Taşpınar Köyü Mevkii No: 154 Çubuk/ANKARA
T: +90 312 837 7672 (pbx) F: +90 312 837 7338

 www.vitalmutfak.com
 info@vitalmutfak.com